

智慧會議室 & 智慧教室解決方案

卡訊電子股份有限公司

www.bxb.tw

打破溝通的疆界

為何選擇 BXB

台灣精品 2024
TAIWAN EXCELLENCE

智慧會議室解決方案
3-in-1 智慧音箱

台灣精品 2025
TAIWAN EXCELLENCE

智慧影音物聯網環控系統
會議 AI 人像追蹤

DESIGN AWARD 2026

T-Flex 無線會議麥克風

1. MIT 台灣研發製造，資安合規首選

面對日益嚴格的資安與產地規範，BXB 堅持 100% 台灣製造（MIT）。我們擁有獨立的軟硬體研發團隊，並通過 ISO 9001 國際品質認證。結合「台灣精品獎」的國家級背書，為政府機關與企業提供無後門疑慮、最安心的資安保障。

2. 獨創 AV over IP 物聯網管理，超越傳統

我們銷售的不僅是設備，而是一套完整的「軟硬體整合方案」。BXB 將傳統廣播與會議系統全面 IP 化，管理者透過圖形化軟體或網頁（Web UI）即可輕鬆進行遠端排程、分區廣播與設備監控，展現傳統類比系統無法企及的管理便利性。

3. 與時俱進的創新科技：AI 賦能與靈活無線

BXB 緊扣世界科技脈動，2026 年全面導入「AI 智慧人像追蹤技術」與「DECT 抗干擾無線技術」。不僅大幅降低部署難度與施工成本，更透過自動化運算讓會議體驗如面對面般自然，解決傳統會議室訊號干擾與操作繁瑣的痛點。

4. 邁向國際智能減碳，落實 ESG 永續目標

響應全球淨零碳排趨勢，BXB 解決方案內建「環控系統」、「智慧電源管理系統」。透過排程自動開關設備，有效減少閒置能耗，以數位化手段協助企業與校園達成 ESG 節能績效，實現低碳運營的綠色承諾。

5. 國際級美學工藝，直覺的使用者體驗


榮獲德國 iF 設計獎、日本 Good Design Award 多項殊榮，BXB 產品以極簡美學融入高階商務與校園空間，深受建築師與設計師青睞。除了硬體質感，我們更獨家開發「視覺化操作介面」，讓複雜的功能變得簡單直覺，使用者無需培訓即可輕鬆上手。

6. 原廠在地服務，極致彈性的客製化支援

BXB 總部扎根台灣，提供最即時的原廠技術支援與售後服務，免除跨國維修的冗長等待。針對特殊案場需求，我們具備高度的系統整合與客製化開發能力，是系統整合商與業主最堅強的後盾。

智慧會議解決方案

領先整合　高相容性　低碳溝通



- A 友善Web UI管控介面
- B 獨創視覺化簡報模式
- C 直錄播影音串流
- D 雲端視訊會議
- E AI影像追蹤
- F 無紙化會議
- G 無線投屏
- H 智慧環控

智慧會議室解決方案 榮獲2024台灣精品獎

被譽為台灣產業界奧斯卡獎的「Taiwan Excellence 台灣精品」,卡訊電子「智慧會議室解決方案」榮獲第32屆台灣精品獎殊榮。經過百餘位專家嚴選,從近千件產品中脫穎而出,在研發、設計、品質、行銷、產製等各個面向,皆展現高度創新價值!應證BXB的產品創新與研發動能,緊扣世界潮流、擁有市場高度競爭力。

全球獨步的智慧會議解決方案

在數位轉型與ESG風潮持待席捲下,智慧會議室已成為企業極為關鍵的投資項目。卡訊以影音物聯與AVoIP技術為核心,研發出了全球領先的智慧會議解決方案,其情境架構完整、高度整合且相容性極佳這套方案不僅實現了低碳高效的溝通,更能充分滿足客戶日益增長的需求。以全面整合的概念,融合無線投影、雲會議、影音串流、AI追從攝影、智慧環控等多功能於一體,具備高度相容性,為您提供了無與倫比的會議體驗,實現低碳高效的溝通。本解決方案已導入眾多企業與公部門機關,如台積電、上銀科技、日月光等,期望為更多客戶之數位競爭力與ESG目標帶來積極的影響。

CONTENTS | 目錄

A 為何選擇 BXB 智慧會議室解決方案 07

B 場域情境解決方案 09

-個人辦公室

-小型協作視訊會議室

-中小型視訊會議室

-中大型會議與貴賓接待

-智慧教室與培訓空間

-國際會議廳與多功能廳

CONTENTS | 目錄

C 方案產品介紹 21

D 場域情境與功能應用建議表 39

E 關於卡訊 40



A 為何選擇 BXB智慧會議室解決方案

AI賦能、靈活無線、永續智聯 —— 重新定義您的溝通場域

隨著混合辦公與數位教學成為新常態，空間的定義正在改變。BXB 以影音物聯網（AVoIP）為核心，融合 2026 全新 AI 演算法與無線技術，為您打造一套「懂溝通、好管理、能永續」的智慧空間生態系。

1. 高整合、高擴展，業界最完整的無線/有線混合架構 我們提供模組化的標準子系統，讓您無需受限於空間大小或佈線困難，無論是有線穩定或無線靈活皆能滿足。

- 一站式購足：從麥克風、影像控制、直播錄播到環控系統，全由 BXB 原廠研發整合。
- 杜絕維護孤兒：徹底解決不同品牌設備間的相容性問題，避免單點故障時求助無門的窘境。

2. 獨家 Web UI 視覺化環控，所見即所得 無需安裝專用軟體，打開瀏覽器即可掌控全局，大幅降低 IT 維運門檻。

- 直覺操作：透過「拖拉點選」即可切換電視牆畫面與情境，無需專業程式背景也能輕鬆上手。
- 遠端維運：支援遠端診斷與韌體更新，讓管理人員能即時排除狀況，提升系統妥善率。

3. 榮獲台灣精品獎肯定的 AI 影音體驗 不僅聽得清楚，更要看得真實。

- AI 精準追蹤：採用榮獲 2025 台灣精品獎 的「AI 人像追蹤技術」，能精準捕捉發言者神情與動作，創造遠端會議身歷其境的互動體驗。

4. 自動化能源管理，實踐 ESG 低碳轉型 將節能減碳從口號轉化為自動化的日常運作。

- 智慧排程：系統可預先排程設備開關時間（如會議結束自動斷電），避免人為疏忽造成的能源浪費。
- 數據即決策：透過物聯網收集空間使用數據，優化資源配置，以具體的節能數據回應企業與校園的 ESG 評鑑指標。

5. 資安優先的物聯網架構 在萬物聯網的時代，我們將資訊安全視為系統設計的基石。

- 封閉式網路設計：關鍵影音訊號與控制指令採加密傳輸，防止外部入侵與竊聽。
- 權限分級管理：透過 Web UI 設定精細的用戶權限（如管理員、操作員），確保只有授權人員能操作核心設備，保障會議機密。

6.數據實證的 ESG 減碳效益：省下 50 倍碳足跡 協助您將抽象的環保口號，轉化為具體的營運數字。

根據實際碳足跡分析，與傳統親自拜訪相比，使用 BXB 智慧會議室可帶來巨大的環境與經濟效益：

- 顯著減碳：單場會議碳排放由 51.52 kg 降至 1.03 kg，減少超過 50 倍 碳足跡。
- 成本優化：節省高達 87% 的差旅與人力時間成本。
- 高效產出：為高階人才挽回數小時的無效交通工時，讓企業在實踐 ESG 永續承諾的同時，大幅提升決策效率與競爭力。



B 場域情境解決方案
個人辦公室

極致效率・沈浸辦公

建議坪數：3~8坪 建議人數：2人以下 / 高階主管個人辦公室

在此空間，速度與靈活性是關鍵。專為高階主管與行動辦公者打造，強調「無線化」與「隨插即用」，讓使用者能即刻展開討論，不受設備設定困擾。

BYOD 隨插即用

透過 Docking 擴充基座，個人筆電一秒連接螢幕設備，30 秒內開啟 Google Meet/Teams 會議。

All-in-One 桌面整合

Docking 基座內建專業級全指向性麥克風與喇叭，並提供豐富擴充接口，杜絕線材手忙腳亂，最大化桌面使用空間。

AI 智慧音訊

搭載環境降噪技術與 AI 自動音響調整，針對小空間容易產生的回音進行優化，確保遠端通話清晰。亦支援藍牙連接，作為高品質個人揚聲器使用。



B 場域情境解決方案
小型協作視訊會議室

靈活溝通・聚焦討論

建議坪數：3~10坪 建議人數：2-6人 / 小型協作視訊會議室

專為微型會議空間或小組討論設計的輕量化方案。無需複雜設定，專注於高品質的語音溝通與快速協作。

輕量級無線音訊

導入 ADM-2000 MINI (1對2) DECT 數位無線麥克風，提供最純粹的抗干擾收音體驗，適合不需要影像追蹤的小型討論。

自由移動

無線麥克風讓與會者可隨意走動或遞交麥克風，不受座位限制，讓腦力激盪更自由。

清晰語音

承襲 ADM 系列優異的數位音訊處理，確保每一句發言都能清晰傳遞給遠端與會者。



B 場域情境解決方案
中小型視訊會議室

靈活協作・快速啟動

建議坪數:5~15坪 建議人數:8-15人

進階的團隊協作空間,結合「無線擴充」與「智慧影像」,解決傳統佈線困難,讓桌面保持極致整潔,並提升遠端互動體驗。

無線影像追蹤

導入 ADM-2000 (1對4) 或 ADM-2000 PRO (1對8) DECT 數位無線麥克風。
除了解決佈線問題,更具備發言者影像追蹤功能,鏡頭自動切換至發言者,提升會議臨場感。

彈性分組討論

無線設計允許隨時移動桌椅進行分組,適應多變的會議型態。

視訊會議整合

兼容 Teams/Google Meet 等主流平台,一鍵啟動遠端連線,
影音同步無延遲。

一鍵無線投影

支援 BYOD,無需尋找轉接頭,個人筆電畫面即時分享至大螢幕。

即時錄影

會議過程一鍵錄製存檔,取代傳統人工會議記錄,方便會後回顧。



B | 場域情境解決方案
中大型會議與貴賓接待

品牌形象・決策效率

建議坪數：15~30坪 建議人數：15-50人 / 內湖實績

此空間代表企業門面與決策核心。配置強調「高畫質視覺」、「無紙化整合」與「尊榮互動」，打造最高規格的會議體驗。

國門級迎賓氣勢

透過大型拼接電視牆矩陣切換，取代傳統投影機。高解析度呈現迎賓畫面與多重數據報表，展現企業氣勢並輔助高層精準決策。

VIP 尊榮互動

結合 AI 智慧影像追蹤，當主講者或 VIP 發言與走動時，攝影機自動鎖定並特寫臉部，讓與會者感受到被重視的互動感。

無紙化 ESG 決策

搭配觸控升降螢幕，可隱藏保持桌面整潔，支援觸控書寫與同步瀏覽，大幅提升決策效率並落實 ESG 無紙化目標。

高階無線音訊

可搭配 T-Flex 桌上型無線會議麥克風，具備時尚科技外觀與 OLED 顯示幕，支援「磁吸快拆」雙模式（桌上/手持），完美融入高質感裝潢，擺脫線材束縛。



安全無線投影

一鍵無線投屏，方便訪客快速分享資訊，同時透過獨立傳輸架構，避免內部資料外洩疑慮。

專業場控與管理

預先排程：一鍵切換「迎賓模式」或「簡報模式」，自動開關設備，展現專業場控能力。

Web UI 集中控管

透過瀏覽器集中管理所有高階音視訊設備，確保重要會議運作流暢。

決策紀錄

支援即時錄影，完整記錄重要決策過程與會議內容。



B | 場域情境解決方案
智慧教室與培訓空間

知識傳承・雙向互動

建議坪數：5~15坪 建議人數：8-15人 / 輔英科技大學

此空間著重知識傳遞與互動。配置強調「無線智控」與「虛實整合」，滿足混合教學與專業教育訓練需求。

無線擴音與追蹤
導入 ADM-2000 PRO 無線教學擴音系統，講師可自由走動教學，並同步觸發影像追蹤，無需穿戴額外感應器。

電腦後台智控
透過 ADM-2000 PRO 的後台軟體，管理員可遠端監控麥克風狀態與配對，大幅降低設備維護負擔。

沉浸式聲學體驗
搭配音柱喇叭，打造前後排音壓一致的均勻聲場，確保每位學員都能清晰聆聽。

虛擬定位點互動
針對台下開放式座位區（無麥克風處），利用虛擬定位點技術，當學員發言時自動特寫，增強遠端教學的雙向互動感。

數位知識庫直錄播
將課程即時推流至 YouTube 或教學平台，並同步錄製存檔，建立數位知識庫供課後複習。

虛擬攝影棚效果
利用拼接電視牆矩陣切換，大畫面清晰呈現教材細節，可取代綠幕營造沉浸式教學背景。

自動化排程管理
預先排程會議情境與設備開關，配合課表自動開啟或關閉教室設備，落實校園節能管理。



B | 場域情境解決方案
國際會議廳與多功能廳

全場域智控・跨國研討

建議坪數：50坪以上 建議人數：50-200人 / 榮總

此空間需應對複雜的大型活動與緊急應變。配置強調「AVoIP 跨域連動」與「專業導播」，確保活動萬無一失。

跨場域影音互聯 (AV over IP)
透過網路架構串聯多間會議室（如高雄榮總案例），可將主會場畫面零延遲同步至其他廳室，實現全棟廣播或多室聯席會議。

超大型視覺呈現
透過拼接電視牆矩陣切換，提供震撼的沉浸式觀看體驗，完美呈現高解析度醫療影像或商業數據。

全方位 AI 追蹤
在寬廣舞台上利用 AI 精準追蹤演講者，無論如何走動皆不失焦；並利用虛擬定位點捕捉觀眾席提問者，適用於大型 Q&A 環節。

自動化導播與串流
配合扶手椅麥克風或桌上型麥克風，自動切換發言人特寫，並支援多平台串流直播，將研討會內容即時傳送至全球。

高畫質多鏡位錄影
完整保存重要活動檔案，作為日後行銷或紀錄使用。

總控室集中管理
透過 Web UI 單一介面，管理員可集中控制燈光、音響、視訊與空調，大幅降低大型活動的操作複雜度。



專為講求效率與美學的現代空間打造。

擺脫線材束縛，無論是古蹟建築、玻璃屋、會議室或需彈性變動的培訓教室，皆能實現「隨放隨用」的高效溝通。

- **DECT 加密通訊** 資安滴水不漏：導入全新 DECT 自動跳頻技術，不僅有效避開 Wi-Fi 訊號干擾，更具備高規格加密傳輸，確保政府與企業機密會議內容不外洩。
- **靈活部署** 美學與效率兼具：免除鑽孔與繁雜佈線工程，大幅降低施工成本。T-Flex 與 ADM-2000 系列支援快速移動與配對，30 秒內即可從淨空桌面變身為專業會議室。
- **超長續航** 全天候待命：採用高容量鋰電池設計，支援長時間連續發言，並具備 USB 快充功能，滿足馬拉松式會議需求。
- **優異音質，AI 降噪** 結合無線傳輸與 DSP 數位訊號處理，自動濾除環境雜訊，還原人聲細節。

BXB

無線會議麥克風系統 優勢

靈活・資安・零干擾



彈性分級

MINI 款支援 2 支麥克風，適合個人或小組；一般款 支援 4 支麥克風、PRO 款支援 8 支麥克風 ，滿足智慧教室多人互動需求。

智慧升級 (2000系列 / 2000 PRO 系列)

導入「影像追蹤」與「電腦後台控制」功能 ，輕鬆實現自動化教學與設備管理。

靈活整合

採純前級設計 (無內建擴大機) ，可直接整合教室既有音響設備，降低建置成本。

穩定傳輸

承襲 ADM 系列優異的無線抗干擾技術，確保教學聲音清晰穩定。

掃描了解更多

ADM-2000 DECT 無線麥克風系列

ADM-2000MINI / ADM-2000 / ADM-2000 PRO



雙模快拆

獨創磁吸模組設計，一秒切換「桌上」或「手持」模式，適應演講或分組討論等多元情境。

資安無線

採用 DECT 1.9GHz 專用頻段搭配 AES256 軍規加密，抗干擾能力強，確保會議機密不外洩。

智能協作

支援 USB 輸出即插即用，可結合 Teams/Google Meet 視訊會議，並支援 AI 發言人影像追蹤。

長效續航

具備 OLED 自動翻轉螢幕與 Type-C 快充，續航力達 15 小時，滿足全天候會議需求。

掃描了解更多

T-Flex 桌上型無線會議麥克風系列



BXB 的經典之作，以業界領先的穩定性與擴充性，成為國際會議廳與決策中心的首選核心，為您打造最可靠的溝通骨幹。

業界最高擴充性

採用世界通用 Cat-5e 網路線傳輸，單一系統可串接高達 1009 支麥克風，從小型會議室到千人國際廳皆能輕鬆應對。

Web UI 直覺管控

獨家開發網頁式控制介面，管理者無需安裝軟體，透過瀏覽器即可即時設定麥克風 ID、發言權限與排程，維運管理更輕鬆。

多樣化形式整合

提供桌上型、崁入式及無紙化升降螢幕一體機等多種選擇，完美融入各種室內設計風格，並榮獲 iF 與台灣精品獎肯定。

環路備援保護

具備獨特迴路設計，即使單點故障也不影響整體系統運作，確保重要會議零中斷。

高擴充性

透過擴充機可支援高達 1009 支麥克風，滿足大型國際會議需求。

靈活管控

Web UI 介面，無需軟體即可遠端設定 ID、發言權限與排程。

會議錄音

內建 20GB 儲存與 USB 介面，支援全程錄音與隨插即用備份。

影像整合


支援 ONVIF/VISCA/Pelco-D 協議，可連動攝影機進行發言者自動追蹤。

穩定維護

採用 RJ-45/Cat-5e 線材與獨立線路保護，確保系統穩定且易於維護。

掃描了解更多

FCS-6350-S 數位會議主機



桌上型會議麥克風

國際獲獎設計

榮獲 iF、G-Mark 及台灣精品獎，工藝美學融入空間。

高音質 DSP

內建獨立 DSP 晶片，優化人聲清晰度。

數位編碼

透過 Cat-5e 連接，可於 Web UI 即時變更 ID 與身份，設定彈性。

多樣款式

提供多種外型與功能選擇，滿足不同會議情境與裝潢需求。

MML-17 多媒體會議升降螢幕及麥克風

具備 BSMI 認證 / 一體化隱藏

螢幕與麥克風可電動升降，保持桌面整潔，最大化使用空間。

多功能連接

支援 HDMI/VGA/USB，輕鬆連接筆電、平板進行畫面同步。

無紙化會議

結合觸控與顯示，適用於高階會議、數位講台等無紙化場域。

智慧節能

升起自動供電，降下自動斷電，並支援遠端 RS-485 環控操作。



掃描了解更多

掃描了解更多

桌上型會議麥克風
MML-17 多媒體會議升降螢幕及麥克風

超越傳統環控

我們將影音訊號全面 IP 化。以「視覺化管理」為核心，讓複雜的設備操作變得簡單直覺，並以數據驅動綠色節能。

所見即所得的視覺化環控

透過圖形化 Web UI 介面，以「拖拉點選」方式即可管理電視牆拼接、訊號切換與環境設備，無須專業 IT 背景也能秒速上手。

跨場域 IP 分佈式架構

利用現有網路架構即可傳輸 4K 高畫質影音，突破距離限制，輕鬆實現多間會議室或全棟建築的影音互聯。

自動化排程，落實 ESG

支援設備開關排程與情境自動化，例如下班時間自動關閉投影機與冷氣，有效減少閒置能耗，協助企業達成 ESG 永續指標。

高度整合，一站式管理

SC-100P 環控主機無縫整合會議系統、環控、錄播與電源管理，消除設備孤島，降低系統建置與維護成本。

智慧影音物聯網與環控 優勢

視覺化・智控・ESG（榮獲 2025 台灣精品獎）

一頁式管理

Web UI 自訂模組，單一介面即可操控影音、電源與情境。

高度整合

可連動矩陣、追蹤攝影機、錄播主機及電源控制器，實現自動化環控。

情境排程


支援預約排程與一鍵情境切換，簡化日常維運流程。

雙網安全

內建雙網孔與 POE 供電，確保控制網路與外網分離，提升資安與穩定性。

掃描了解更多

SC-100-P 環控主機



VDM-4051-P 分佈式影音控制器

視覺化控管
跨平台 Web UI 拖拉操作，即時預覽訊號源與輸出畫面。

彈性電視牆
支援最大 6x6 拼接，一鍵切換情境與版型，無需複雜設定。

無限擴充
可無限制增加收發端，彈性佈署於各類場域，支援 4K 高畫質傳輸。

智慧排程
可預約情境切換與顯示開關，實現自動化播放管理。

VDM-4010/VDM-4020 IP 分佈式矩陣編碼器/解碼器

4K 高畫質傳輸
支援 HDMI 4K@30Hz 與 HDCP 加密，畫質清晰且安全。

長距離佈署
採標準 TCP/IP 架構，單點傳輸可達 100 米，適合大型場域。

靈活擴充
編碼器支援多訊號輸入，解碼器內建 Scaler 可適配各種螢幕解析度。

雙向控制
支援 USB/IR/RS232 雙向傳輸，輕鬆整合觸控螢幕與環控系統。



掃描了解更多

VDM 分佈式矩陣

VDM-4051-P 分佈式影音控制器
VDM-4010/VDM-4020 IP 分佈式矩陣編碼器/解碼器

結合 AI 演算法與高畫質錄播，將會議與教學體驗推向新高度。不僅讓遠端參與者身歷其境，更將珍貴的影像資產自動化保存。

AI 智能精準追蹤

榮獲大獎肯定的 AI 人形偵測技術 ，能自動鎖定並流暢跟隨走動的講者，無需配戴任何感應器，鏡頭始終聚焦主角。

虛擬定位點技術

獨家支援「虛擬定位點」功能 ，針對台下開放式座位區（無麥克風處），也能透過預設座標實現精準的發言特寫，大幅提升互動性。

自動化導播與錄製

結合 HDR 直錄播系統 ，支援多鏡位自動切換與版型合成 。無需專人導播，即可產出專業級的會議或課程影片，並同步串流至直播平台。

BMB AI 人像追蹤解決方案 優勢

智能・互動・沉浸（榮獲 2025 台灣精品獎）

VT-725 影像追蹤控制器

AI 自動追蹤
智慧判斷發言者，無人發言自動切回全景，確保畫面聚焦重點。

精準特寫
支援人物居中與版型自動切換，即時呈現演講者姓名與資訊。

虛擬定位
針對開放座位區可設無限追蹤點，無需麥克風也能精準捕捉發言人。

多機控管
可同時控制 16 台攝影機與 1009 支麥克風，滿足大型會議需求。

UAC-801 4K AI 攝影機

4K 超清畫質
搭載 851 萬畫素感測器與 12 倍光學變焦，細節清晰呈現。

AI 人形偵測
自動鎖定並跟隨主講者，無需手動運鏡，始終保持人物居中。

多介面輸出
支援 HDMI/SDI/USB/LAN，滿足直播、會議與錄播多種用途。

彈性安裝
內建重力感測自動翻轉影像，支援吊掛、壁掛或腳架安裝。


掃描了解更多

掃描了解更多

AI 人像追蹤解決方案

VT-725 影像追蹤控制器

UAC-801 4K AI 攝影機



一頁式管理

Web UI 自訂模組，單一介面即可操控影音、電源與情境。

高度整合

可連動矩陣、追蹤攝影機、錄播主機及電源控制器，實現自動化環控。

情境排程

支援預約排程與一鍵情境切換，簡化日常維運流程。

雙網安全

內建雙網孔與 POE 供電，確保控制網路與外網分離，提升資安與穩定性。



掃描了解更多

HDR 直錄播系統

四路直錄播

支援 4 路影像輸入錄製與 PGM 輸出，完整紀錄會議與活動。

多平台串流

支援 RTMP/RTSP，可同時推流至 YouTube 等 4 個平台直播。

微導播功能


Web UI 提供即時預覽、版型切換與去背疊圖，操作如專業導播台。

自動排程

可預約錄影與備份時間，避免人為失誤，確保資料安全。

掃描了解更多

HDR-731 串流媒體處理器



LAS-308 柱狀陣列喇叭

精準聲場
垂直陣列設計，聲音集中覆蓋目標區，減少反射，適合挑高或長廊空間。

雙模式切換
內建人聲/音樂模式，一鍵優化語音清晰度或音樂氛圍。

強勁輸出
支援定壓/定阻切換，最大聲壓達 112dB，滿足大型場域擴音需求。

耐用美觀
ABS 混合玻纖箱體與金屬網罩，堅固耐用且易於融入裝潢。

WS-6130 / WS-8140 可調式音柱防水喇叭

戶外防水
符合 IP55 防護等級，全鋁合金外殼耐候性佳，適合半戶外或潮濕環境。

功率可調
提供 30W/40W 選擇，具備 100V/70V/低阻抗切換旋鈕，適應多種系統。

清晰擴音
內建多顆低音與高音單體，擴散角度廣，確保語音與音樂清晰傳遞。


靈活安裝
附鋁合金多角度壁掛架，安裝調整方便。

掃描了解更多

掃描了解更多

專業音訊擴聲

LAS-308 柱狀陣列喇叭
WS-6130 / WS-8140 可調式音柱防水喇叭



同軸高音質

6.5 吋低音搭配 1 吋高音同軸設計，層次分明，語音音樂皆清晰。

無邊框美學


極簡無邊框與磁吸網罩設計，完美融入天花板，視覺零突兀。

高壓輸出

支援定壓/定阻切換，最大聲壓 110dB，適合吵雜或開放空間擴音。

簡易施工

彈性安裝扣具適應各種天花板厚度，施工快速方便。



掃描了解更多

CS-6521 無邊框同軸吸頂喇叭

DAM-0404 / DAM-0808系列
數位矩陣混音機

靈活矩陣
支援 4x4 或 8x8 音訊矩陣切換，可自定義輸入輸出路徑與模組。

專業 DSP
內建 AEC 回音消除、AFC 回授抑制與降噪功能，確保會議音質純淨。

遠端控管
支援 RS-232/485/UDP 協議與 Web UI 控制，易於整合環控系統。

Dante 擴充
可選購 Dante 版本，透過網路擴充音訊通道，建置彈性大。

PAB-5240 240W
純後級功率擴大機

雙模輸出
支援雙聲道 120W 或橋接 240W 輸出，可切換定壓/定阻模式。

智慧節能
無訊號 15 分鐘自動待機，功耗小於 0.5W，符合環保規範。

多重保護
具備短路、過熱保護與高通濾波，無風扇設計適合長時間靜音運作。

彈性觸發
支援 12VDC 觸發開機，便於與其他設備連動控制。

掃描了解更多

掃描了解更多

混音機/擴大機系列

DAM-0404 / DAM-0808 系列數位矩陣混音機
PAB-5240 240W 純後級功率擴大機



Docking 擴展底座

十合一即插即用集線器

方便連接各種影音和個人數位設備，最大化桌面使用空間。

AI自動調整音響 支援藍牙連接。

內建專業級全指向性麥克風 搭載環境降噪技術，清晰收音。

支援4K60Hz雙螢幕擴充

市面最輕巧 僅重0.38kg，攜帶方便，不佔空間。

DoDoEILFY 智慧型多功能簡報器

數位與物理雷射雙模式 各種螢幕皆適用。

無線翻頁設計 簡報操作滑順不延遲。

筆刷註記模式 輕鬆畫出簡報重點。

聚光燈與放大鏡功能 強調關鍵資訊。

內建計時提醒 輕鬆掌握簡報節奏。

支援多裝置系統 隨插即用無障礙。

雙頭接收器設計 USB與Type-C皆支援。

長效續航達30小時 簡報全程穩定輸出。

掃描了解更多

掃描了解更多

會議配件

Docking 擴展底座
DoDoEILFY 智慧型多功能簡報器





場域情境與功能應用建議表

此為卡訊針對各場域情境建議納入的功能應用，
您可依實際需求調整與擴增。

功能應用 | 場域情境	中小型視訊會議室	中大型會議與貴賓接待空間	培訓|研討發表空間	國際會議廳
拼接電視牆矩陣切換		V	V	V
觸控升降螢幕		V		
視訊會議	V	V		
發言人影像自動追蹤	V	V	V	V
講者AI影像追蹤		V	V	V
虛擬定位點影像追蹤			V	V
即時錄影	V	V	V	V
串流直播			V	V
一鍵無線投影	V	V		
預先排程會議情境與設備開關	V	V	V	V
桌上型麥克風發言	V	V		
扶手椅麥克風發言				V
Docking擴展筆電或顯示器	V			
Web UI管理音視訊系統	V	V	V	V

Scenario & Function Application Guide

關於卡訊 打破溝通疆界，智聯世界，重塑溝通未來

卡訊電子以「打破溝通的疆界」為核心使命，透過最先進的 AI 智能運算與影音物聯網 (AVoIP) 整合技術，提供全方位的「智慧辦公室」與「智慧教室」解決方案，致力於創造更高效、無隔閡的溝通與學習體驗。

秉持 BXB (Best x Best) 的品牌精神，我們不僅在台灣會議系統與公共廣播領域穩居市佔龍頭地位，更成功行銷全球 50 餘國。從各國大使館、台灣政府機關、超過 400 所學府到眾多上市櫃公司，卡訊的產品深受客戶信賴與青睞。

我們更進一步將「讓世界更和諧」的願景，轉化為具體的 ESG 實踐數據。透過 BXB 智慧會議解決方案，我們協助客戶以高效視訊協作取代傳統差旅，實證可大幅降低 50 倍碳足跡 並節省 87% 營運成本。卡訊電子致力於在追求卓越品質的同時，讓每一次的溝通，都成為企業落實永續發展、守護地球的具體行動。

ABOUT US



BXB卡訊電子股份有限公司 - 歡迎致電與我們預約體驗或會議租借

高雄總部

806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6樓-1

聯繫電話：07-9703838

傳真電話：07-9703883

臺北內湖展示間資料

114 臺北市內湖區州子街12號2樓

新北中和展示間資料

235 新北市中和區橋和路120號R樓

前往官網

留下資料

© BXB Electronics Co., Ltd. 2026V1 保留修訂權利｜未經卡訊電子書面許可，禁止全部或部分複製