
SPA-1050

串流廣播主機



產品功能特色

- **線上口語廣播**：透過 WEB 介面可進行即時口語廣播。
- **預約排程廣播**：WEB 介面內建萬年曆，可預約週循環 / 特定日期排程，系統將依設定內容準時自動播放，不再遺漏任何訊息發布。
- **預錄廣播語音檔**：可透過使用者的電腦，預先錄製廣播內容並預約排程播放。即便網路中斷仍可維持正常播放。
- **網路電台轉播**：可線上即時選取網路電台頻道或設定預約定時播送，作為背景播放使用。
- **TTS 文字轉語音**：輸入文字訊息，系統即可自動轉換為語音播放，節省人員錄製時間。
- **自由選擇播放音檔**：可依需求選擇欲播放的音檔，並可設定廣播前奏、尾奏的提示音。
- **精準分區廣播 (48區)**：搭配 BXB WMP-1206 數位 12 迴路喇叭控制主機，可輕鬆管理多達48個廣播分區。確保訊息僅傳送至指定區域，避免不必要的聲音干擾，並有效節約能源，適用於既有建築或傳統佈線環境的快速升級。
- **彈性網路廣播(16區)**：支援業界標準Dante™網路音訊協議，搭配 DAM 數位矩陣混音機（DAM-0404D、DAM-0808D、DAM-1616D），即可建構多達16區的廣播系統。此架構能大幅簡化佈線、降低施工成本，並提供未來場域變更或擴充時的極致彈性。


產品功能特色

- **整合地震預警，自動守護安全：**與BXB地震預警伺服器整合，地震來襲時將無需人為操作，自動觸發最高優先權的緊急廣播。同步聯動聲音與視覺警報，為人員爭取寶貴的疏散避難時間，最大化保障生命財產安全。
- **使用者權限管理：**可新增帳號、密碼、角色權限等設定，有效達到帳號使用管理。
- **遠端廣播及控管：**以上廣播功能，皆可輕易透過 WEB 網頁遠端操作，不需駐守控制室，實現無疆界的廣播與控制。
- **民生資訊可視化：**HDMI 輸出畫面可同步顯示本地時間、天氣、空氣品質等資訊；您亦可自由設計畫面版型，建立專屬的資訊顯示風格。
- **適用場域**：公家單位、教育單位、廠區、企業等需分區廣播與定時自動播放的中小型場域。

產品規格	
網路通訊	RJ45 TCP / IP 通訊埠 x 1
音源訊號 (擇一)	3.5mm 線性音源輸出 x 1 HDMI 音源輸出 x 1
N.O. 觸發介面	輸入觸發接點 x 1；輸出觸發接點 x 1
顯示輸出	HDMI 輸出 x 1
WMP-1206 通訊	RS-232 x 1
硬碟容量	5GB

產品規格	
尺寸 (寬高深)	483 x 44 x 105 mm
重量	1.15 Kg (不含變壓器)
機櫃安裝	1U
外置電源電壓	DC 5V-2A MAX
電壓 / 頻率	110 / 220V
標配變壓器總功率	10W

系統架構圖



BXB
地址 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw